

# ARTROPATIE

Dott.Stefano Ciappi



# ARTROPATIE

Dott. Stefano Ciappi

- ☯ Con il termine malattie artro-reumatiche od artropatie si considerano tutte quelle affezioni infiammatorie e dolorose che interessano le articolazioni e le strutture ad esse connesse.
- ☯ Il termine è per così dire ad ombrello, vago e lato, comprendendo affezioni diverse sia per eziologia, incidenza percentuale, percorso patologico, che per decorso clinico.

(Dr. Salvatore Chirumbolo, Medicina Naturale N°3/2010)

# ARTROPATIE

Dott. Stefano Ciappi

## Classificazione delle artropatie

- ➡ **Artropatia degenerativa** (artrosi, la f. più comune)
- ➡ **Artropatia traumatica**
- ➡ **Artropatie correlate** (Ag HLA-B27 correlate:  
Spondilite anchilopoietica, Sindrome di Reiter,  
Artrite reumatoide)
- ➡ **Artropatia neuropatica** (f. di Charcot)

# ARTRITE REUMATOIDE

**L' A.R è la malattia infiammatoria articolare più frequente.**

**⇒ E' una poliartrite infiammatoria cronica, progressiva ed anchilosante che interessa, in maniera centripeta, le articolazioni sinoviali o diartrodiali.**

- ✓ Il tasso d'incidenza mondiale varia tra lo 0,3-1,5%.  
In Italia la sua percentuale è dello 0,7% circa (> Nord).  
Sono colpite tutte le fasce d'età. Con andamento bimodale, si riscontrano due picchi, tra i 25-50 (più colpita) e 65-75 anni.  
Una variante precoce è costituita dalla A.R infantile.
- ✓ 3-5 volte più comune nel sesso femminile, nelle forme giovanili; parità d'incidenza nell'età avanzata.
- ✓ La patogenesi è immunitaria, HLA-DR 1/DR4, l'eziologia scatenante sconosciuta.

# ARTRITE REUMATOIDE

- ✓ Alcuni A. ritengono che, in un individuo geneticamente suscettibile (tara immunitaria), un qualsiasi evento patogeno possa riuscire a scatenare la malattia.(Vaccinazioni)?.
- ✓ Forse nella malattia è implicato il coinvolgimento del virus di Epstein-Barr e/o il micobatterio della TBC.
- ✓ Altra ipotesi eziologica riguardano l'eventuale responsabilità dei così detti superantigeni, ovvero quelle molecole di natura peptidica o oligoproteica, in grado di stimolare direttamente una risposta massiccia ed eccessiva da parte del sistema immunitario in quanto immediatamente riconosciuti dai linfociti T (tossina-1 dello Stafilococco; esotox. pirogena dello Streptococco pyogenes; virus EB, candida Albicans et alii).

**Dott. Stefano Ciappi**

# ARTRITE REUMATOIDE

- 💣 La malattia può variare nelle sue manifestazioni da forme lievi, a forme estremamente gravi ed invalidanti . Circa il 10-20% dei pazienti presenta una progressione continua ed inesorabile della malattia che richiede frequentemente una pesante terapia.
- 💣 L'esordio è spesso insidioso; talora l'insorgenza è acuta (vaccinazioni) e si manifesta con dolore e rigidità delle piccole articolazioni delle mani e dei piedi. Il dolore è persistente ed interessa soprattutto le articolazioni delle dita, con lesioni simmetriche delle articolazioni interfalangee prossimali. Queste presentano una tumefazione molle da edema periarticolare e versamento sinoviale.



# ARTRITE REUMATOIDE

- ❗ Alla tumefazione si associa pastosità ed ispessimento articolare associato ai classici segni dell'inflammazione con calore, dolore e limitazione funzionale. Significativa è la dolorabilità alla pressione articolare.
- ❗ Le articolazioni maggiormente colpite sono: le mani (a. metacarpo-falangee ed interfalangee prossimali o distali) 30%; polso e gomiti, piedi (a. metatarsali, tarsali), le caviglie), le ginocchia (frequentemente) ed anche (più tardiva), le spalle, le articolazioni temporo-mandibolari ed il rachide cervicale.
- ❗ Il dolore è maggiore al risveglio; si presenta di notte, viene alleviato dal movimento. Vi è rigidità mattutina che può perdurare per qualche ora .....

# ARTRITE REUMATOIDE

- 💣 Negli stadi tardivi (cronicità), si trovano deformità, sublussazioni, instabilità ed anchilosi articolari.
- 💣 Al quadro locale si associano sintomi generali quali malessere, debolezza, stancabilità e talora calo ponderale.(Miasma).
- 💣 Le manifestazioni cliniche non articolari più salienti sono: anemia, infiammazioni oculari, Sindrome di Sjogren, linfadenopatie, versamenti sierosi, miocarditi-pericarditi, splenomegalia, fenomeno di Raynaud, cisti di Baker, amiloidosi renale, angioiti e neuropatie periferiche sensitive.



# ARTRITE REUMATOIDE

- 💣 A differenza dell'osteoartrosi, che interessa inizialmente la cartilagine articolare, l'A.R colpisce prioritariamente la membrana sinoviale, membrana di origine mesenchimale, formata da sinoviociti, che nella malattia va incontro a iperplasia ed ipertrofia reattiva con modalità simil-neoplastico, (M.SI.), non risentendo dell'inibizione da contatto. Una volta che il panno sinoviale è arrivata a contatto con l'osso, lo erode.(M.SY.).
- 💣 L'infiammazione può colpire anche i tendini .
- 💣 Tipici della A.R i noduli reumatoidi, superficiali o profondi, cutanei o polmonari, che si associano variabilmente ai segni e manifestazioni generali della malattia sistemica.

# ARTRITE REUMATOIDE


## **I sintomi salienti della A.R sono:**

- ➔ Dolore,
- ➔ tumefazione calda-pastosa, ma non arrossata,
- ➔ impotenza funzionale delle articolazioni,
- ➔ sintomi extrarticolari cutanei, generali e diffusi.

## **Le Citochine implicate sono:**

- ➔ IL 1 , IL2, IL6, IFN- $\alpha$  e TNF- $\alpha$
- ➔ Fattori di crescita – Metalloproteasi.

## Rheumatoid arthritis



# ARTRITE REUMATOIDE

- ➡ Dal punto di vista Psicologico il soggetto artritico è un soggetto incapace di esprimere la propria aggressività ... e che rinuncia ad emergere e ad affermarsi. (Dott. Ivo Bianchi).
- ➡ Parlando delle malattie autoimmuni Hamer afferma: conflitto di auto-stima in seguito ad una sconfitta vera o supposta tale. Se vengono colpite le articolazioni (A.R) il conflitto è di sopruso subito, di solito da una figura parenterale reale o virtuale. (Cause psicopatologiche dell'evoluzione delle forme morbose; Dott. Rijke Geerl Hamer).

**Dott.Stefano Ciappi**

# ARTROSI

- L'artrosi è la più frequente tra le artropatie e si riscontra in circa il 10% della popolazione adulta e nel 50% degli ultra 50-60 anni.
- E' una malattia degenerativa della cartilagine articolare. Se ne distingue una forma primitiva e forme secondarie a cause varie, tra cui quella traumatica, da stress meccanico, alterazioni strutturali quali lussazioni, artrite settica o precedenti lesioni infiammatorie, cristallopatie ...
- Il dolore si esacerba al momento di iniziare il movimento e sottoponendo a carico le articolazioni e > con il riposo. Di solito si associa a rigidità articolare pronunciata e < dal movimento.

# ARTROSI

- altri fattori di peggioramento sono il freddo e l'umidità
- i segni clinici salienti sono dati da una deformazione e tumefazione articolare dura, di consistenza ossea, con assenza di tumefazione dei tessuti molli periarticolari, crepitii articolari, diminuzione della capacità di movimento, da rigidità articolare.
- Non si riscontrano manifestazioni sistemiche associate al quadro articolare degenerativo.

**Dott. Stefano Ciappi**



# ARTROSI

La diagnosi di artrosi è clinica e radiologica.

I reperti radiografici sono caratterizzati da:

- ✓ diminuzione degli spazi articolari, con sclerosi dell'osso sub cartilagineo ed eventuali cisti,
- ✓ formazioni di osteofiti ai margini delle articolazioni o alle inserzioni dei ligamenti,
- ✓ alterazione del profilo delle estremità articolari dell'osso.

**Dott. Stefano Ciappi**

# ARTROPATIE

## DOTTRINA OMEOPATICA

Dott. Stefano Ciappi

- ☯ La scelta del R. si deve basare, come sempre, sui principi dottrinali dell'Omeopatia Hahnemanniana, imperniata, come sappiamo, sulle tre Leggi fondamentali, ovvero la Legge dei Simili, la Legge delle Dosi infinitesimali ed ultima la Legge della Totalità o dell'Individualizzazione
- ☯ Parlando di Omeopatia dobbiamo sempre impegnarci a studiare non la malattia o i sintomi della malattia, ma il soggetto ammalato nella sua globalità, per cercare tra i sintomi vari quelli veramente peculiari e che portino alla scelta del R. patogenetico più omeopatico al caso.

# ARTROPATIE

## DOTTRINA OMEOPATICA

- La conoscenza accurata del soggetto ammalato e della sua reattività, espresse dai sintomi, modula ed indica la scelta del R., ma né suggerisce anche la scelta farmacodinamica adatta al caso (diluizione, funzione della similitudine) come anche la ripetizione posologica più idonea. Entrambe debbono essere infatti le più idonee ad estinguere la malattia.
- La malattia trasforma il soggetto, da sano a malato, per un effetto primario della stessa sulla Energia Vitale individuale (Dynamis) che viene turbata, modificata, ridotta. Tuttavia la E.V tende a tornare secondariamente ad uno stato di normalità e funzionalità, il più elevato possibile. (Vis medicatrix naturae) (effetto secondario o reazione).

# ARTROPATIE DOTTRINA OMEOPATICA

- 🌀 Tutto questo avviene in funzione dell' entità energetica della Dynamis individuale, in contrapposizione con l'aggressività della noxa patogena.
- 🌀 Questi concetti tirano in ballo la quintessenza dell'omeopatia stessa ovvero il concetto dei Miasmi, la sua importanza didattica e il risvolto concreto dal punto di vista terapeutico.
- 🌀 La terapia omeopatica ha tre marce, (e due ridotte, fatti acuti o cronici) ovvero la 1°, funzionalità e variabilità Psorica oppure la 2° e 3° ovvero dell'interessamento globale dell'economia salutare, espressi nei termini della ridondante sicosi oppure della distruttiva syphylis.

# ARTROPATIE

## DOTTRINA OMEOPATICA

- ☯ I R. omeopatici provocano sui soggetti sani una malattia artificiale, patogenetica, simile alla malattia naturale, ma più forte. Tuttavia la E.V. si libera molto più facilmente dall'influsso di dette malattie artificiali, nonostante la loro superiorità energetica, rispetto alle malattie naturali, a causa della breve durata d'azione delle potenze patogenetiche.  
(farmacolessia-posologia-farmacopollasia).
- ☯ L'insieme dei sintomi, espressione unica dell'essenza interiore dell'ammalato, cioè del turbamento della Dynamis e della sua reattività miasmatica, è l'unica via che ci permette di trovare il R. idoneo ad affrontare quel caso in quel preciso momento.

**Dott. Stefano Ciappi**

# **DOTTRINA OMEOPATICA**

## **ORGANON § 3**

“Se il medico capisce chiaramente cosa deve guarire nelle malattie, cioè in ogni caso morboso (diagnosi),  
se conosce a fondo le proprietà terapeutiche dei medicamenti e ciò che ciascun medicamento può aiutare a guarire (farmacodinamica),  
se sulla base di principi definiti con chiarezza egli è capace di combinare ciò che vi è di curativo nei medicamenti a ciò che egli ha riconosciuto come veramente morboso nel malato, in modo da procurargli la guarigione (farmacoterapia individuale),  
se sa applicare in modo adeguato il Rimedio più adatto in relazione alle sue proprietà (farmacolessia), prepararlo con precisione nel modo richiesto (farmacoprassia), valutarne la dose (dinamizzazione)(posologia), .....



# DOTTRINA OMEOPATICA

## ORGANON § 3

stabilirne il momento opportuno in cui questa dose richiede di essere ripetuta (farmacopollasia),

se infine conosce per ogni caso gli ostacoli che si oppongono alla guarigione e sa allontanarli in modo che il ristabilimento dello stato di salute risulti permanentemente,

allora egli è davvero in grado di comportarsi in modo razionale e conseguente in relazione allo scopo che si propone di conseguire;

**allora, e soltanto allora egli è un medico degno di questo nome, un maestro dell'Arte della guarigione.**

Traduzione dell'Organon, 6ª edizione tedesca, tradotta in Francese dal dott. Pierre Schmidt, a cura del dott. Mario Garlasco.

# Dottrina e Terapia Omeopatica

Rimedi  
Vegetali


- Casi Acuti
- Casi Cronici

Rimedi  
Minerali, Vele  
ni, Nosode ..

- Casi Acuti
- Casi Cronici

# Dottrina e Terapia Omeopatica


**Casi  
acuti**



Ripetizione più o meno frequente del R. in funzione del miglioramento clinico.  
La malattia "brucia" il R. ovvero è necessaria molta energia medicamentosa per corroborare la Dynamis alterata.

# Dottrina e Terapia Omeopatica

**CASI  
CRONICI**



Ripetizione spaziata  
nel tempo.  
Più frequente con i R.  
vegetali, più rara con  
i R. Minerali, Nosodi,  
Veleni ecc. comunque  
sempre in funzione  
del caso clinico.



# **ARTROPATIE DOTTRINA OMEOPATICA**



# Rimedi omeopatici `artritici

Dott. Stefano Ciappi

## **Symphytum Officinalis, alias Consolida Majus.**

Pianta erbacea perenne, della famiglia delle Borraginaceae. (Symphytum Consolida Leded).

- ⇒ Sostanze presenti nella TM, ricavata dalle radici: mucillagine, allantoina, triterpenoidi, acidi fenolici quale l'ac.rosmarico, l'ac.caffeico e litospermico, alcaloidi pirrolizzidinici, tra cui la Sinfitina epatotossica, tannini, colina, asparagina e saponine steroidee (radici).
- ⇒ La pianta possiede un'attività: antinfiammatoria, astringente, demulcente e rigenerante connettivale.
- ⇒ L'allantoina è un proliferante cellulare chemotattico che stimola la rigenerazione del tessuto danneggiato. Stimola in particolare l'attività dei fibroblasti .

# Rimedi omeopatici "artritici"

Dott. Stefano Ciappi

- ⇒ **Consolida M.** stimola inoltre la produzione dei condroblasti, utile quindi per la riparazione del tessuto cartilagineo, ed incrementa l'attività degli osteoblasti utile per la riparazione delle ossa, comunque per il turn over osseo.
- ⇒ All'allantoina si deve anche la cheratolisi che permette di ridurre le placche cutanee spesse, proprie della psoriasi e di alcune forme di eczema.
- ⇒ I tannini contribuiscono al processo di cicatrizzazione facendo collabire i lembi delle ferite mentre i poliacetileni hanno una valida attività antimicotica.(Info Erbe).



# Rimedi omeopatici "artritici"

Dott. Stefano Ciappi

- ⇒ **Consolida M.** rientra nella lista del Ministero della Salute per l'impiego non ammesso nel settore degli integratori alimentari a causa della sua epatotossicità (effetti genotossici e carcinogenici) degli alcaloidi in essa contenuti. (sinfitina).
- ⇒ Le indicazioni terapeutiche, pur note, non sono applicabili alla fitoterapia, ma ci servono a capire l'importanza che questa pianta può avere usandola secondo la farmacodinamica omeopatica, che trasforma ogni "diavolo" in provvidi Rimedi salutari. Le proprietà sono: analgesica-antalgica, espettorante, emolliente, cicatrizzante-vulnerario, riepitelizzante, antisettica e decongestionante.

# Rimedi omeopatici "artritici"

Dott. Stefano Ciappi

- ⇒ Le indicazioni cliniche omeopatiche sono poche, veramente modeste e riferite quasi esclusivamente ai traumatismi del tessuto fibroso-tendineo, una sorta di Arnica (f. Composite), con tropismo terapeutico, quindi un eutrofismo, per i tendini, ligamenti e periostio.
- ⇒ Ricordiamone anche l'uso in contusioni, distorsioni o strappi muscolari, negli ematomi ed ecchimosi, patologia tutta della più usata e conosciuta Arnica.
- ⇒ Altre indicazioni sono le ulcere, gastralgie, fistole e ragadi anali, ma anche tutte le lesioni cutanee in virtù della capacità vulneraria, l'infiammazione ossea-fistole, fratture ossee, ferite e lesioni oculari

# Rimedi omeopatici "artritici"

Dott. Stefano Ciappi

- ⇒ **Symphytun** cura il mal di schiena da sforzo, da posizione obbligata tenuta a lungo, da "carie" delle vertebree la debolezza dolorosa delle giunture.
- ⇒ Guernonprez ci ricorda l'utilizzo nelle fratture ossee sia per consolidare il callo osseo, sia per calmare il dolore della frattura, in fase acuta, che i dolori tardivi e cronici delle pregresse fratture. Altra indicazione antalgica ci è fornita dai dolori nevritici, quali l'arto fantasma (All.c.-Hyper.) e le nevralgie delle ginocchia dopo ferite e traumi.
- ⇒ Peggioramento: per il contatto, il movimento e la pressione
- ⇒ Miglioramento: il calore

# Rimedi omeopatici "artritici"

Dott. Stefano Ciappi

-  **ACTEA Spicata** (fam. Ranunculaceae): per ottenere la TM si utilizzano le radici e le parti sotterranee. Contiene alcaloidi, l'acido trans-acotinico ed acteina.
-  Actea agisce soprattutto sulle articolazioni curando i reumatismi che interessano soprattutto le piccole articolazioni, quali quelle falangee distali, ma anche il polso e caviglie.
-  I dolori si accompagnano a deformazioni articolari e peggiorano per il tocco e per il movimento, il cambiamento del tempo e la notte. Una leggera pressione del palmo della mano, prossima all'articolazione del dito mignolo, provoca forti grida. Gonfiore articolare anche per un modesto sforzo.

# Rimedi omeopatici "artritici"

 **APIS Mellifica**: la TM si prepara per macerazione alcoolica dell' ape intera. (Apium virus). L'analisi biochimica della TM evidenzia:

 **Enzimi**: 1) fosfolipasi A2 che aumenta la permeabilità vascolare, provoca la liberazione d'istamina e causa lisi cellulare;  
2) ialuronidasi che aumenta la permeabilità del tessuto congiuntivo;

 **Peptidi** e piccole proteine quali: 1) la mellitina che ha un'azione emolitica, curarizzante e liberatrice d'istamina, 2) apamina che ha un'azione neurotossica ed 3) il peptide M.C.D che provoca la degranulazione sia dei basofili che dei mastociti.

# Rimedi omeopatici "artritici"

 **APIS Mellifica**: continua TM:

- Istamina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina e serotonina che intervengono quali mediatori chimici sia dell'edema che della reazione infiammatoria acuta.
- Una componente volatile costituita dall'acetato di isoamile, ferormone d'allarme che informa del pericolo ed allerta le api all'attacco (dosaggio in f/età dell'ape).
- Aminoacidi liberi quali alanina, arginina, cisteina, acido glutammico ecc.



# Rimedi omeopatici "Artritici"

-  **APIS Mellifica**: agisce sui tessuti cellulari dove provoca sia edema rosato cutaneo che versamenti delle mucose e sinovie. Le articolazioni sono gonfie, tese, lucide, sensibili, dolenti, con dolore pungente e bruciante. Si riscontra parallelamente una sensazione soggettiva di grandezza-ingrossamento. (Aranea D.)
- Dolori reumatici prevalentemente del rachide, arti ed articolazioni, associati spesso a intorpidimento e formicolii. Rapidi spostamenti di sede (Kali bic.; Lac c.; Puls.).
- I sintomi di Apis peggiorano con il calore, tatto e contatto, pressione; migliorano per il freddo, bagno freddo, scoprendosi. Idropisia senza sete.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **ARGENTUM Metallicum**

- 🔥 L'azione principale si concentra a livello delle mucose respiratorie (specie la laringe), quelle genitali e tessuto cartilagineo.  
Vengono interessati anche i nervi ed i vasi sanguigni articolari che si ischemizzano con ovvie conseguenze articolari. Le articolazioni più colpite sono il gomito, le ginocchia e le articolazioni sterno-condrali. (oppressione sternale reumatica- Kali bic.) Anche il rachide è fortemente interessato e comporta severo mal di schiena tanto da obbligarlo a camminare curvo.
- 🔥 I dolori sono violenti, profondi, come di scorticatura, cessano improvvisamente, < tatto e poliuria e si associano a perdita di forza .

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **ARGENTUM Metallicum:**

- 💧 La debolezza mattutina è veramente marcata (Lach.). Arg.M. cura i reumatismi causati dal freddo, tempo umido. Molti sintomi sono > dal movimento e dal camminare in particolare, < seduto e > disteso.
- 💧 Le articolazioni interessate sono dolenti, rigide, ma non gonfie od arrossate. Marcata la debolezza muscolare con tremori e crampi. Il R. è caratteristicamente sicotico, infatti si dimostra particolarmente utile nei casi cronici ed artrosici.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **AURUM metallicum** (Aurum foliatum)

-  Appartiene prevalentemente al Miasma Syphitico e sviluppa nell'organismo, attaccando sangue, ghiandole ed ossa, condizioni che generano sintomi distruttivi e di sclerosi, propri di tale Miasma.
-  Nel mentale assistiamo alla trasformazione psichica propria della Syphilis. La persona sensibile, responsabile, raffinata, che per cause varie, diviene prima collerica, ansiosa ed introversa, fino a sentirsi inadatta al mondo ed al quotidiano che vive. Ciò la porta ad affogare nell'alcool il disagio esistenziale che la trascina spesso fino a pensieri di suicidio, anzi meglio al desiderio di morire. Ogni opportunità è cercata per l'auto distruzione.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## ☠AURUM metallicum

- ⇒ Aurum agisce, oltre che sul mentale, a livello del sistema cardio-circolatorio, nervi periferici, ossa, articolazioni, ghiandole, fegato e reni.
- ⇒ La Syphilis causa lesioni e sclerosi, quindi questa impronta la ritroviamo puntualmente negli organi che colpisce in patogenesi e cura omeopaticamente.
- ⇒ Le modalità d'azione prevedono un peggioramento notturno, per il freddo, i rumori, l'alcool e per le emozioni e sforzo mentale; migliorara per la musica "sad" o "soft", l'aria aperta, camminando.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## ☠ **AURUM metallicum**

- ⇒ R. indicato nei reumatismi infiammatori caratterizzati da dolori profondi, notturni, riferiti nelle ossa o nelle articolazioni e dovuti a fenomeni di osteite, osteocondrite ed osteoartrite (AR). Artrite tibiotarsale, piedi gonfi con deformazione reumatica.
- ⇒ Dolori delle ossa faciali, nel contesto generale di un paziente pletorico, iperteso, con faccia rossa, aritmico e che riferisce cefalea occipitale gravativa – congestizia < notte.

# Rimedi omeopatici"artritici"



**BELLADONNA Atropa:** La TM si ottiene dalla macerazione della pianta intera fiorita e contiene alcaloidi parasimpaticolitici quali: atropina, hyosciamina, scopolamina e hyoscina. Agisce sul SNC producendo congestione attiva, alterazione e d'ipersensibilità dei sensi e al dolore, eccitamento, convulsioni. E' sempre associata a cute calda, rossa, bruciante e pulsante e che irradia calore. B. è in tutto e per tutto rossa, la congestione attiva fattasi Rimedio. La febbre è ad esordio improvviso, come i dolori e si associa ad abbattimento, congestione, sudore caldo, secchezza delle mucose, spasmi, sete intensa, disfagia. I dolori sono pulsanti, crampiformi, brucianti.



# Rimedi omeopatici "artritici"

## **BELLADONNA Atropa:**

Modalità:

- Il miglioramento è dato dal riposo, in una stanza calda, stando seduto, con la testa sollevata. I dolori sono pulsanti, crampiformi, brucianti.
- L' aggravamento per il freddo, le applicazioni fredde, correnti d'aria, movimento, contatto, luce e dal rumore

➡ A livello articolare si trovano dolori a fitte, mutevoli, dall'insorgenza repentina, come anche la scomparsa. Le articolazioni sono calde, gonfie, rosse, tese, turgide e brillanti, < " freddo " e movimento.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **BRYONIA Alba (luppolo selvatico- wild hop)**

la TM si ottiene dalla macerazione della radice; contiene glucidi, acidi grassi insaturi aventi un'azione simile alle prostaglandine, steroli, tracce di olii essenziali e prevalentemente cucurbitacine dalla struttura chimica simil corticoide.

- ★ Agisce su tutte le membrane sierose e sinoviali. Il dolore secondario all'inflammazione di tali strutture è pungente, iperacuto, strappante. Classicamente il R. è peggiorato dal movimento e migliorato dal riposo, con la pressione, coricato sul lato dolente e per il freddo. Le articolazioni sono rosse, gonfie, calde, con fitte e dolore strappante.

# Rimedi omeopatici "artritici"

- ☠ **BRIONIA Alba/Dioica**: dolori reumatici associati a versamenti idropici delle membrane sinoviali e sierose, mentre le mucose sono secche.  
Labbra e bocca inaridite, sete intensa, gusto amaro, feci dure, secche, grosse.
- ★ Sul piano mentale prevale un atteggiamento sicotico con irritabilità marcata, paure della povertà, avarizia ed interesse morboso per gli affari ....
- ★ Ai bambini di Bry. non piace essere portati, mossi e sollevati (Borx). Caratteristici del R. sia l'apatia (inattività: Bary.C.; Chel; Luna; Mg.M; Zinc. M.) che la debolezza fisica (Chin.; Cocc.; Kali Ph.; Pho.; Pho. Ac.).

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **CALCIUM Carbonicum Hahnemanniani** (Calcareo Ostrearum):

- ⊙ La TM si ottiene dalla triturazione (per le prime decimali, quindi per diluizione) dello strato intermedio delle ostriche (Casostrea Angulata), privo di madreperla. La composizione risulta quindi: di 95% di carbonato di calcio; troviamo poi carbonato di magnesio, solfato di calcio, silice, sali di ferro ed alluminio, stronzio. (tracce di materia organica come il conchiolino costituito da vari A. A).
- ⊙ E' un grande rimedio costituzionale, prevalentemente antipsorico.

**Dott. Stefano Ciappi**

# Rimedi omeopatici "artritici"

☠ **CALCIUM Carbonicum H.** esplica il suo tropismo – trofismo:

- ⊙ sul metabolismo generale (importante quindi nei periodi della vita propri dell'evoluzione o dell'involutione),
  - ⊙ sul tessuto osseo ( esostosi, deformazioni, fratture, decalcificazioni),
  - ⊙ sul tessuto linfatico (ipertrofia delle linfoghiandole, adenoidi e tonsille).(screzio Sicotico).
- ➡ La sua azione principale è concentrata nella sfera vegetativa, essendo il deterioramento della nutrizione la key note della sua azione metabolica e curativa. (W.Boeriche).

# Rimedi omeopatici "artritici"

## ☠ **CALCIUM Carbonicum H.**

Le sensazioni caratteristiche sono:

- ① di freddo generale o localizzato, talora gelido,
- ② di debolezza generale, di affaticabilità, spossatezza.

### Modalità

- Aggravamento: per il freddo in ogni forma, prevalentemente quello umido, lo sforzo intellettuale e psichico, la luna crescente/nuova oppure piena (vermicosi), cibi feculenti.
- Miglioramento: per il tempo secco.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **CALCIUM Carbonicum H.**

- ⊙ I dolori reumatici sono associati a marcata debolezza.
- ⊙ Le articolazioni diventano calde, e gonfie. Il dolore è tagliente e penetrante come per distorsione o lacerazione. I dolori ed i segni oggettivi si accentuano o presentano dopo esposizione all'umido.
- ⊙ Reumatismo in regione lombare, con debolezza, e rigidità a livello cervicale-nucale in rapporto anche a curvature vertebrali (Sil.; Sulph.).  
Dolore dorsale che impedisce la respirazione.  
Dolori/crampi; sensazioni di arti freddi/piante dei piedi brucianti. Gotta delle piccole articolazioni con noduli.



# Rimedi omeopatici "artritici"

## **CALCIUM Carbonicum H.**

- ⊙ Tra le alterazioni ossee ed articolari, vanno ricordate l'osteofitosi, esostosi, calcificazioni periarticolari e ritardo di calcificazioni delle fratture, così come osteoporosi "extrafisiologiche" e sintomatiche, patologie tutte che dimostrano un'alterazione del metabolismo calcico, come anche:
- ⊙ litiasi calcica renale, colecistica, litiasi delle gh. salivari, calcificazioni delle cartilagini costali, dei vasi arteriosi, noduli polmonari.
- ⊙ Rimedio di obesità da sovralimentazione ed appetito sia aumentato che incontrollabile ( con bulimia, iperfagia-ansia!!!); diabete mellito.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **CAULOPHYLLUM Thalictroides:**

si utilizzano le radici per realizzare la TM che contiene saponine e sostanze ad attività ormonale (metilcitisina).

 E' un rimedio prettamente femminile (squaw root) ed utilizzato prevalentemente durante il parto quando le doglie sono insufficienti e la paziente è esaurita dai dolori spasmodici secondari al mancato avanzamento del nascituro, per inerzia ed atonia uterina e rigidità del collo uterino. Dismenorrea con dolori migranti ad altre parti del corpo, funzione della scarsità del ciclo (Actea R. l'opposto). Cloasma-melasma.

 Modalità: < gravidanza e mestruazioni; > calore.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **CAULOPHYLLUM Thalictroides**

-  Dolore severo, strappante, erratico ed associato a rigidità, che interessa le piccole articolazioni ovvero quelle interfalangee sia metacarpali che metatarsali, le caviglie ed i polsi. Nodosità artritiche dolenti delle articolazioni interfalangee. Dolore acuto e tagliente chiudendo le mani e iperacuto dei polsi. Dolore dello sterno-cleidomastoideo. Dolori marcatamente erratici (Kali b.; Puls.;) Scricchiolii articolari
-  Tali dolori possono essere in relazione alle variazioni del ciclo mestruale, nel senso sia di una riduzione che la soppressione come in menopausa, oppure in rapporto con una dismenorrea con flusso scarso.

# Rimedi omeopatici "artritici"

- ☠ **CAUSTICUM** : è una sostanza chimica complessa (solfato acido di potassio, calce spenta ed acqua, in alcool) ottenuta da F.C.S.Hahnemann.
- 💣 C. esercita la sua azione prevalentemente a livello del SNC e Perif.(paralisi e paresi distrettuali; parestesie-disestesie) ; dell'apparato osteo-articolare e della cute (verruche; cicatrici o cheloidi dolorosi; prurito senile, generalizzato o locale).
- 💣 I sintomi osteo-articolari sono caratterizzati da affezioni croniche reumatiche, artritiche e paralizzanti, con dolori lancinanti, laceranti e strappanti dei tessuti muscolari e fibrosi, con deformità delle articolazioni, perdita progressiva della forza e contratture tendinee.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **CAUSTICUM :**

-  I dolori reumatici degli arti, strappanti, si associano a bruciore delle articolazioni e sono caratteristicamente > dal calore, specialmente quello del letto. Pesantezza e debolezza si associano al dolore sordo e strappante riferito a livello delle mani e braccia.
-  Altri sintomi osteo-artritici sono: rigidità delle spalle, dolore sordo nucale, sciatalgia sinistra con intorpidimento, instabilità dei muscoli dell'avambraccio e della mano dove si hanno parestesie e perdita della sensibilità. Restlessness legs sindrome notturna.
-  ≤ per freddo secco, tramontana, passando dal freddo al caldo, sera al crepuscolo e la notte.  
≥ calore e tempo umido/piovoso (dulco).

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **PHYTOLACCA Decandra** Fam. Phytolaccacee

- Per la preparazione della TM si utilizza la pianta intera, compresi i frutti maturi.).

La sua composizione mostra: un'emagglutina, istamina, ac.γ aminobutirrico e di saponidi, tra i quali fitolaccoside.

- R. d'inflammation, Phytolacca si utilizza sia in casi acuti che cronici.

La sua azione sul faringe, nervi, ossa, dolori notturni e folgoranti, imprimono al R. una marcata impronta miasmatica sifilitica o mercuriale, tanto che la pianta, viene definita "il mercurio vegetale".

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **PHYTOLACCA Decandra**

- La clinica del R., ricavata dalla patogenesi sperimentale, evidenzia indolenzimento generale con desiderio di cambiare posizione ma aggravamento dal movimento.
- Dolori folgoranti, < dal tempo umido, notturni, erratici, a debutto e fine in maniera brusca. (Bell.).
- Cefalea reumatica con dolori ossei e nevralgici, folgoranti, irradiati. Cervicalgia con torcicollo, rigidità e dolore nucale.
- Dolore delle spalle tipo periartrite s/om. con < notturno e per umidità. Sciatalgia L5 a Dx. con dolore notturno e folgorante. Dolore del tallone > sollevandolo e < dal contatto con il materasso.



# Rimedi omeopatici "artritici"

## **PHYTOLACCA Decandra**

- Nevralgia rettale con sensazione di gonfiore o ingrossamento dell'ano e del retto e dolore del perineo.
- Obesità. Cellulite classica, sia delle cosce che braccia, comunque dolorosa. Lipomi. Mastopatia marcatamente dolorosa e cistica.
- Bisogno di serrare i denti, bruxismo. In età pediatrica è utile nel dolore della dentizione con bambini che mordono smaniosamente per il dolore.
- Cicatrici indurite, infiammate e dolorose.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## ☠ **PULSATILLA Pratensis** (fam. Ranunculacee)

L' Anemone pulsatilla cresce spontanea in Europa meridionale in terreni calcarei e/o ricchi di silicio.

- 💧 La TM si ricava dalla macerazione della pianta intera, nel momento balsamico della fioritura.
- 💧 L'azione farmacologica della pianta è data da un eteroside, denominato ranuncolosite, che si trasforma "facilmente", per idrolisi enzimatica, in protoanemonina, a sua volta trasformata in anemonina.
- ➡ L'**anemonina** possiede un'azione antispastica utile nelle tossi spasmodiche, spasmi digestivi e dolori uterini. Ha inoltre un'azione antinevralgica, anticatarrale, emmenagoga e sedativa. Per uso locale lenisce i rossori localizzati.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **PULSATILLA Pratensis**

➡ La protoanemonina, come il succo della pianta fresca, possiede un'azione antibatterica e vescicante.

L'azione di Pulsatilla si sviluppa a livello:

- 🔴 Mentale, con variabilità dell'umore e generale con disturbi migranti;
- 🔴 delle mucose, con la comparsa di uno stato catarrale, giallo verdastro, abbondante e non irritante;
- 🔴 l'apparato genitale, prevalentemente femminile;
- 🔴 il sistema venoso con fenomeni di congestione e stasi; varici < fase pre-mestruale.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **PULSATILLA Pratensis**

- Il mentale è caratterizzato da un'indole dolce, gentile, flessibile, influenzabile, mutevole, indecisa, contraddittoria ed incline al pianto quale forma di sfogo e richiamo d'attenzione. La "banderuola". (Masi E.: obesità).
- Sul piano fisico caratterizza il rimedio "della Sora Bubbola" la ricerca costante di aria fresca ed aperta ... nonostante sia freddolosa.
- Dolori del rachide, sia cervicale che dorsale, tra le spalle, nell'osso sacro, a livello dell'articolazioni sacro-iliache con < stando seduta.  
I dolori reumatici sono erranti, aggravati al mattino, all'inizio del movimento e migliorati da questo.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **PULSATILLA Pratensis**

- 💧 I dolori in generale, specialmente a livello articolare, sono generalmente brucianti e > dal movimento e freddo con < calore, la mattina a letto quando deve fare stretching degli arti. Talora il dolore cessa di colpo.
- 💧 Dolore tensivo e strappante nelle cosce e gambe, con inquietudine. Articolazione dell'anca dolente e gonalgia con gonfiore idropico, da versamento articolare, caratteristicamente > dal freddo. Dolore perforante nei talloni, come da puntura di chiodo (Rhus tox.; Med.) < lasciando penzolare lo/gli arti affetti.(cong. Venosa).

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **RHUS Toxicodendron**

-  Il Sommaco velenoso appartiene alla f. delle Anacardacee. Nella TM, ottenuta a partire dai giovani rami fioriti, si ritrovano: un tannino gallico; un flavonoide, la fisetina, che possiede proprietà antinfiammatorie; un lattice, denominato tossicondrolo, fortemente urticante; uruschioli I, II, III, IV.
-  Eziopatogenesi: infiammazione dei tessuti fibromuscolari (rigidità dolorosa > movimento continuo), tessuto cellulare, mucose (irritazione-edema), cute (edema, eruzioni erisipelatose e/o vescicolari) e SN (sindrome febbrile adinamica con agitazione).

# Rimedi omeopatici "artritici"



## **RHUS Tox.**



### Modalità:

Aggravamento: per l'umidità, freddo umido, il riposo e l'immobilità, il contatto, all'inizio del movimento, lo sforzo fisico.

Miglioramento: per il movimento lento, cambiamento di posizione, il calore, le applicazioni calde, il tempo secco e caldo.



Sensazioni: Dolori, contusioni, rigidità, intorpidimento, secchezza della bocca e faringe la notte.



Segni concomitanti: bisogno di frizionare e stirare (stretching) la parte affetta.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **RHUS Tox.**

-  La clinica del Rimedio s'impernia su sintomi generali, mentali (estrema agitazione ed inquietudine psicofisica, il nescio loco stare alla latina), eruzioni prevalentemente erpetiche e la concomitanza ed alternanza psorica, tra orticaria e reumatismi. (Urtica U.).
-  I cardini clinici sono dati dal < notturno e dall'immobilità con > nel movimento.
-  Leon Vannier dice: sensazione di rottura della regione lombare con marcata rigidità < stando seduto, dopo esser stato a lungo disteso, > per il movimento continuo oppure appoggiato a/contro qualcosa di duro ... Rigidità dolorosa degli arti < la mattina, all'inizio del movimento, > con il movimento lento e continuo ....



# Rimedi omeopatici "artritici"

## **RHUS Tox.**

-  ...Leon Vannier: sensazione di debolezza, di paralisi degli arti con intorpidimento e formicolii < a riposo e che obbligano il soggetto a muoversi ....
-  ... debolezza paralitica del braccio Sx. con parestesie che si accentuano giacendovi sopra.
-  ... dolori marcati dei tendini e dei ligamenti e delle strutture periarticolari, < umidità. (T.R: retrazione delle guaine tendinee, come nel M. di Dupuytren ... Rigidità articolare. (< tempo secco: Causticum).
-  W. Boerliche: gonfiore caldo e doloroso delle articolazioni con rigidità e modalità già presentate.

# Rimedi omeopatici "artritici"



## SULPHUR

- E' il grande antipsorico Hahnemanniano.  
La sua azione è infatti fortemente centrifuga, avendo un'affinità elettiva per la cute dove finalisticamente scarica le "tossine" psoriche producendovi irritazioni, calore, rossori e prurito ed il tutto in maniera polimorfa e variabile, oltre che alternata con sintomi di natura sia generale che mentale.
- Il R. è caratterizzato da un marcato < per il calore del letto e da una debolezza del tono muscolare, dovuta ad una atonia e rilassamento delle fibre, che lo porta continuamente ad appoggiarsi a qualcosa (il non Corraziere). < per il riposo.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **SULPHUR**

- Lo stare in piedi è la posizione peggiore per Sulphur!!
- Altre key-notes del R., il rossore degli orifizi, la sensazione di vuoto di stomaco e fame alle 11<sup>00</sup>, la sonnolenza pre prandiale. Significativa l'avversione all'acqua, alla doccia-bagno, ai bagni (personaggio felino), e alla pulizia .... anche in soggetti curati e non sudici. Le secrezioni ed eliminazioni sono generalmente maleodoranti ma non lo è il soggetto nel suo insieme.
- Nel mentale: smemorato, sempre occupato, ma pigro, irritabilità, talora puerile ed atteggiamento infantile in adulti; egoista. Tende a deprimersi ma principalmente alterna il tono dell'umore.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **SULPHUR**

- Dolore strappante tra spalle, < Sn. (Ranunculus B.)
- Rigidità della regione occipitale, dolore lombosacrale con sensazione di bruciore e rottura e debolezza, molto accentuate dalla posizione eretta, quasi impossibile, tanto da doversi sostenere la regione dolente con le mani. Dolore a livello del coccige < defecando od alzandosi da sedere ed esteso all'inguine. Dolori articolari brucianti, come le piante dei piedi, < camminando, stano a lungo seduto e la notte quando li scopre.
- Crampi notturni. Debolezza delle ginocchia; le gambe non reggono, debolezza paretica.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **THUYA Occidentalis**

- 🔴 L'azione principale di Thuya si riscontra sulla psiche, sistema linfatico, pelle e sugli organi genito-urinari, dove causa patogeneticamente condizioni cliniche che corrispondono al Miasma siccotico di Hahnemann. La manifestazione esteriore principe del Miasma è data dalla formazione di escrescenze tipo verruche e/o condilomi, sia a livello cutaneo che delle mucose, "eruzioni tuttavia non banali" ma che coinvolgono pesantemente l'economia individuale creando così quel quadro generale della Sicosi caratterizzato da anemia, linfatismo ed infiltrazione adipo-cellulitica.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **THUYA Occidentalis**

### MODALITA'

- 🔥 Aggravamento: di notte(3°°), alle 15°°, freddo umido, vaccinazioni e trattamenti allopatici, cipolle, the e cibi grassi.
- 🔥 Miglioramento: per il calore, sul lato Sx., tirando su la gamba (dolore).
- 🔥 Segni concomitanti: secrezioni o escrezioni gialle o verdastre, copiose, continue ed ubiquitarie, borborigmi e rumori addominali di tipo idro-aerei, idee fisse, sensazione di fragilità, sudorazione di odore sgradevole (porri cotti), tendenza depressiva.

# Rimedi omeopatici "artritici"

## **THUYA Occidentalis**

- Le nevralgie, intollerabili, si associano a mioclonie nel territorio interessato.
- Frequenti le cenestesie varie e diverse, per cui ha sensazione che gli arti siano di legno (rigidità) o di vetro (debolezza) tanto da potersi rompere nel camminare. Mioclonie, debolezza e tremore. Scricchiolii delle articolazioni; punta delle dita gonfie, rosse, le sente morte.
- Scoliosi; reumatismi cronici, deformanti, con rigidità e modalità che ricordano Rhus tox.
- Artrosi con deformazione adiposo-cellulare periarticolare.

**Dott. Stefano Ciappi**